

## HOJA INFORMATIVA SOBRE LA ROSÉOLA (EXANTHEM SUBITUM)

### ¿Qué es la roséola?

La roséola es una enfermedad común de la infancia que suele ser causada por el herpesvirus humano 6 (HHV-6). En general, no es peligrosa. La roséola afecta normalmente a los niños de 6 meses a 3 años de edad; casi todos los niños contraen esta infección.

### ¿Cuáles son los síntomas de la roséola?

El primer síntoma es la fiebre, que persiste entre 3 y 7 días, y en general es alta (>103° F). La fiebre cesa abruptamente y es seguida de una erupción que suele durar de 1 a 2 días. Es posible que el paciente tenga convulsiones como consecuencia de la fiebre alta.

### ¿Cómo se transmite la roséola?

Los modos de transmisión de la roséola no son del todo conocidos. Es probable que se transmita a los niños por personas portadoras del virus, pero que no presentan síntomas.

### ¿Cómo puede prevenirse la transmisión de la roséola?

Se recomiendan ciertas medidas de prevención y control. Mantenga a los niños en casa y alejados de otras personas hasta que desaparezcan los síntomas.

### ¿Cómo se diagnostica la roséola?

La roséola suele diagnosticarse mediante la observación de los síntomas.

### ¿Existe tratamiento para la roséola?

La mayoría de los niños no necesita tratamiento para esta infección. No obstante, consulte con su profesional de la salud para recibir recomendaciones.

**NO LE DÉ ASPIRINA u OTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SALICILATO A NINGÚN NIÑO O ADOLESCENTE MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD.**

¿Dónde puedo obtener más información acerca de la roséola?

Para obtener más información, comuníquese con Salud Pública de Contra Costa (Contra Costa Public Health) al 925-313-6740 y visite nuestro sitio web en <http://cchealth.org/cd/>